

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Светличный С.А.

фамилия, инициалы

«01» октября 2014 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Старый Оскол
(полное наименование работодателя)

309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 209
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3124010222

(ИНН работодателя)





1023101647106

(ОГРН работодателя)

40.20.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 _____	Дробышева Л.А. _____	<u>30.09.2014</u>
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
 _____	Черкасских И.П. _____	<u>30.09.2014</u>
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
 _____	Шеховцова Л.М. _____	<u>30.09.2014</u>
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
 _____	Каверзнева В.Н. _____	<u>30.09.2014</u>
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Старый Оскол

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	в том числе занятых на рабочих местах	класс 1	класс 2			класс 3			класс 4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Рабочие места (ед.)	154	154	0	1	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	189	189	0	1	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	31	31	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Классы (подклассы) условий труда																								
	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективно примененных СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Безотказный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Газовая служба в г. Старый Оскол																									
1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-1A (1A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-2A (1A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2017

	восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда (Губкин)																	Нет	Нет	
20	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда (Старый Оскол)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
21А	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда (Старый Оскол)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
21-1А (21А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда (Старый Оскол)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
	<i>Отдел внутридомового газового обслуживания</i>																			
22А	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда (Губкин)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
22-1А (22А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда (Губкин)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
22-2А (22А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда (Губкин)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
23А	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (Губкин)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
23-1А (23А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (Губкин)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
23-2А (23А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (Губкин)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
	<i>с. Скородное</i>																			
24А	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (Губкин)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
24-1А (24А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (Губкин)	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет
	<i>Отдел метрологии</i>																			
	<i>Участок по обслуживанию средств измерений</i>																			
25	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет

38-2А (38А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38-3А (38А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38-4А (38А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38-5А (38А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38-6А (38А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38-7А (38А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41А	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-1А (41А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-2А (41А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-3А (41А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда (со сварщиком)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
44	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда (со сварщиком)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
45А	Газовая служба в с. Красное	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Слесарь по эксплуатации и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

ремонт подземных газопрово- дов 4 разряда																									
45-1А (45А)	Слесарь по эксплуатации и ремонт подземных газопрово- дов 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45-2А (45А)	Слесарь по эксплуатации и ремонт подземных газопрово- дов 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45-3А (45А)	Слесарь по эксплуатации и ремонт подземных газопрово- дов 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46А	Слесарь по эксплуатации и ремонт подземных газопрово- дов 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46-1А (46А)	Слесарь по эксплуатации и ремонт подземных газопрово- дов 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 23.09.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора - главный инже-
нер

(подпись)

Светличный С.А.

Ф.И.О.

30.09.2014
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома

(подпись)

Дробышева Л.А.

Ф.И.О.

30.09.2014
(дата)

Начальник ПЭО

(подпись)

Черкаских И.П.

Ф.И.О.

30.09.2014
(дата)

Начальник отдела БУФХО

(подпись)

Шеховцова Л.М.

Ф.И.О.

30.09.2014
(дата)

Инженер по охране труда

(подпись)

Каверзнева В.Н.

Ф.И.О.

30.09.2014
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)
(подпись)

Дирина Н.С.

Ф.И.О.

23.09.2014
(дата)