

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

подпись

Попов А.Ю.
фамилия, инициалы

«24» сентября 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Валуйки
(полное наименование работодателя)

309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 103А
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3124010222

(ИНН работодателя)





1023101647106

(ОГРН работодателя)

40.20.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Севостьянова Т.В. Ф.И.О.	31.08.2015г. (дата)
 (подпись)	Снопков Е.В. (Ф.И.О.)	08.09.2015г. (дата)
 (подпись)	Соловей С.Ю. (Ф.И.О.)	31.08.2015г. (дата)
 (подпись)	Лысаков Е.В. (Ф.И.О.)	31.08.2015г. (дата)

Филиал ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Валуйки <small>(полное наименование работодателя)</small>				
309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 103А; директор филиала Бронников А.М.; (47236) 3-14-67; vostokgaz@beloblgas.ru <small>(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работода- теля	Код работода- теля по ОКПО	Код органа государ- ственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
3124010222	03259626	49001	40.20.2	1442000000

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

« 10 » июля 2015г.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее ФЗ), разделом II приложения № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (далее Методика) и на основании договора № 484/388-ОПБ-15 от 17.06.2015г. в период с « 30 » июня 2015г. по «10» июля 2015г. экспертом ООО «Эксперт» Дириной Н.С. проведено комплексное обследование 8 (восемь) рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, результаты которого оформлены заключением эксперта № 202/15-1-3Э от 10.07.2015г.

I. По результатам подготовки к проведению специальной оценки условий труда и последующей идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов экспертом совместно с комиссией по проведению СОУТ установлено следующее:

1. На 0 рабочих местах согласно п. 7,8 Методики и п. 4 статьи 10 ФЗ установлено отсутствие потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и факторов трудового процесса, предусмотренных Классификатором. Данные рабочие места подлежат декларированию.
2. На 24 рабочих местах согласно частей 1 и 2 статьи 13 п.п. 6,7 статьи 10 ФЗ и п.11 Методики идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не проводится и принято решение о проведении измерений и исследований.
3. На 83 рабочих местах согласно п. 7 статьи 10 ФЗ и п.п. 3-6 Методики проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и на основании классификатора определены вредные и (или) опасные факторы подлежащие исследованиям (испытаниям) и измерениям. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов утверждены комиссией в соответствии с требованиями п. 2 ст. 10 ФЗ и п. 10 Методики и принято решение о проведении измерений и исследований указанных факторов.
4. В соответствии с п. 9 ст. 12 ФЗ на предприятии установлено 0 рабочих мест, на которых имеются потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы, проведение исследований (испытаний) и измерений которых, способно создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц.
5. В ходе проведения комплексного обследования рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда и последующей идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и факторов трудового процесса, членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда на заключение эксперта был вынесен вопрос о возможности применения в качестве результатов исследований (испытаний) и измерений уровней потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных аккредитованным в установленном законодательством Российской Федерации порядке испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510129, 308036, Россия, г. Белгород, ул. Губкина, 48) при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда для целей специальной оценки условий труда.
6. Согласно представления эксперта (заключения начальника ИЛ - эксперта по АФУТ Дириной Н.С. № 202/15-1-3Э от 10.07.2015г.) комиссией принято решение о применении указанных выше результатов при проведении специальной оценки условий труда.
7. Ответственность за объективность и технические характеристики результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510129, 308036, Россия, г. Белгород, ул. Губкина, 48 при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда возлагаются на руководителя лаборатории и ее сотрудников, принимающих непосредственное участие в проведении указанных исследований (испытаний) и измерений в соответствии с Руководством по качеству и должностными обязанностями.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора -
главный инженер





(должность)

(подпись)

Попов А.Ю.

Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист отдела управления по работе с персоналом (должность)	 (подпись)	Севостьянова Т.В. (ф.и.о.)
Начальник административно-хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	Снопков Е.В. (ф.и.о.)
Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии (должность)	 (подпись)	Соловей С.Ю. (ф.и.о.)
Инженер по охране труда отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии (должность)	 (подпись)	Лысаков Е.В. (ф.и.о.)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Валуйки

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	107	107	0	85	22	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	167	167	0	105	62	0	0	0	0
из них женщины	52	52	0	52	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация обшая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Руководители																							
202/15-1	Директор филиала	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
202/15-2	Заместитель директора по строительству	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
202/15-3	Заместитель директора - главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Юридический отдел																							
202/15-4	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Начальник ИЛ-эксперт по АФУТ

(должность)



Дирина Н.С.

(Ф.И.О.)

202/15-5A	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-5-1A (202/15-5A)	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций																						
202/15-6	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-7	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-8A	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-8-1A (202/15-8A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-8-2A (202/15-8A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-8-3A (202/15-8A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-8-4A (202/15-8A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-8-5A (202/15-8A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-9	Кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Административно- хозяйственный отдел																						
202/15-10	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-11	Токарь 5 разряд	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-12	Плотник 4 разряд	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-13	Каменщик 3 разряд	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-14A	Уборщик производственных и служебных помещений 1 раз- ряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-14-1A (202/15- 14A)	Уборщик производственных и служебных помещений 1 раз- ряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-14-2A (202/15- 14A)	Уборщик производственных и служебных помещений 1 раз- ряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-14-3A (202/15- 14A)	Уборщик производственных и служебных помещений 1 раз- ряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономический от- дел																						
202/15-15	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-16A	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-16-1A (202/15- 16A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Начальник ИЛ-эксперт по АФУТ
(должность)



Дирина Н.С.
(ф.и.о.)

202/15-16-2А (202/15-16А)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Газовая служба в г. Алексеевка																						
	Участок по защите подземных газопроводов																						
202/15-17	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-18	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-19	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-20	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел внутридомового газового оборудования																						
202/15-21	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-22А	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-22-1А (202/15-22А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-22-2А (202/15-22А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-23	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-24	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-25А	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-25-1А (202/15-25А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-25-2А (202/15-25А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-25-3А (202/15-25А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-25-4А (202/15-25А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-25-5А	Оператор электронно-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Начальник ИЛ-эксперт по АФУТ
(должность)



Дирина Н.С.
(Ф.И.О.)

(202/15-25А)	вычислительных и вычислительных машин																							
202/15-25-6А (202/15-25А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-25-7А (202/15-25А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-25-8А (202/15-25А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-26	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
202/15-27	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
202/15-28	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Проектная группа																							
202/15-29	Инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-30	Инженер-проектировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-технический отдел																							
202/15-31	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-32	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-33А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-33-1А (202/15-33А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-33-2А (202/15-33А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-33-3А (202/15-33А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-33-4А (202/15-33А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-33-5А (202/15-33А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-33-6А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Начальник ИЛ-эксперт по АФУТ

(должность)

(подпись)



Дирина Н.С.

(Ф.И.О.)

(202/15-33А)																						
202/15-33-7А (202/15-33А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-33-8А (202/15-33А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-33-9А (202/15-33А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-33-10А (202/15-33А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Группа по имуществу и корпоративной работе</i>																					
202/15-34	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-35	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центральная аварийно-диспетчерская служба																					
202/15-36	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-37А	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-37-1А (202/15-37А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-37-2А (202/15-37А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-37-3А (202/15-37А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-38А	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-38-1А (202/15-38А)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-39	Водитель автомобиля 1 класс	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-40А	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-40-1А (202/15-40А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-40-2А (202/15-40А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Начальник ИЛ-эксперт по АФУТ

(должность)

(подпись)



Дирина Н.С.

(Ф.И.О.)

202/15-40-3A (202/15-40A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-41A	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-41-1A (202/15-41A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-41-2A (202/15-41A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-41-3A (202/15-41A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-41-4A (202/15-41A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-41-5A (202/15-41A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-41-6A (202/15-41A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-41-7A (202/15-41A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел информационных технологий и связи																						
202/15-42	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-43A	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-43-1A (202/15-43A)	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел материально-технического снабжения																						
202/15-44A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-44-1A (202/15-44A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-45	Кладовщик 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-46	Кладовщик 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтно-строительный участок																						
202/15-47	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Начальник ИЛ-эксперт по АФУТ

(подпись)

(подпись)



Дирина Н.С.

(Ф.И.О.)

202/15-48	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-49	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-50	Инженер по техническому надзору	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-51	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ																						
202/15-52	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-53	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Газовый участок в с. Советское																						
202/15-54	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-55А	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-55-1А (202/15-55А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-56А	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-56-1А (202/15-56А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-56-2А (202/15-56А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202/15-57	Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 27.08.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора - главный инженер

(должность)

(подпись)

Попов А.Ю.

Ф.И.О.

24.09.2015

(дата)

Начальник ИЛ-эксперт по АФУТ

(должность)





(подпись)




Дирина Н.С.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист отдела управления по работе с персоналом (должность)	 (подпись)	Севостьянова Т.В. (Ф.И.О.)	31.08.2015 (дата)
Начальник административно-хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	Снопков Е.В. (Ф.И.О.)	08.09.2015г. (дата)
Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии (должность)	 (подпись)	Соловей С.Ю. (Ф.И.О.)	31.08.2015г. (дата)
Инженер по охране труда отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии (должность)	 (подпись)	Лысаков Е.В. (Ф.И.О.)	31.08.2015г. (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Дирина Н.С. (Ф.И.О.)	27.08.2015 (дата)
-------------------------	--	-------------------------	----------------------

Начальник ИЛ-эксперт по АФУТ
(должность)



Дирина Н.С.
(Ф.И.О.)